



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



WWW.IDISGLOBAL.RU

IP-ВИДЕОКАМЕРА С РАЗРЕШЕНИЕМ UHD

ПОЗВОЛЯЕТ УВИДЕТЬ В 4 РАЗА БОЛЬШЕ!



Экономически эффективное решение – одна Ultra HD камера увеличивает площадь покрытия, заменяя 4 традиционных Full HD камеры.



Кристально чистое изображение с разрешением 3840x2160 пикселей, передаваемое камерой, не позволит упустить ни одной важной детали.

IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ПОДДЕРЖКОЙ ФОРМАТА UHD И КОДЕКА H.265



СУПЕРПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ



Корпусная видеокамера с разрешением UHD

DC-B1803



- Матрица 1/2.3" CMOS
- Разрешение 8Мп (3840 x 2160) – 30 кадров/с
- 4 видеопотока
- Управление диафрагмой P-Iris
- Электронный стабилизатор изображения (DIS)
- Механический ИК-фильтр (ICR)
- Двухнаправленное аудио
- Тревожный Вход/Выход
- Поддержка microSD, SDHC, SDXC (до 2TB)
- Питание по PoE (IEEE 802.3af Класс 3) или 12В постоянного тока
- Потребление 8.4 Вт



DirectIP™ видеорегистратор серии 6300, поддержка формата UHD и кодека H.265

DR-6332PS-S

- Суммарная скорость входящего потока 350Мбит/с
- Запись до 960 кадров/с качества Full HD
- Отображение видео до 960 кадров/с
- Поддержка UHD мониторов
- Кодек H.264 / H.265
- Встроенный жесткий диск 1ТБ
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP™ камерами
- Встроенный 16-канальный PoE коммутатор, расширяемый до 32 каналов, используя DirectIP™ PoE коммутатор
- Расширяемое до 176ТБ хранилище с использованием eSATA
- Возможность монтажа в 19" стойку
- Потребление до 200Вт (с 6-ю жесткими дисками)
- 32 IP-видеокамеры



Профессиональный UHD монитор 84"

SM-U841

- Разрешение UHD (3840 x 2160)
- Ультра тонкий дизайн
- VESA-совместимый монтаж
- Прочная алюминиевая конструкция
- S-IPS панель с четким отображением движения
- Антибликовое покрытие
- Широкий угол обзора (178°)
- Срок службы до 50 000 часов
- Низкое энергопотребление
- HDMI/DP/VGA/DVI/Audio/RS232



Цилиндрическая видеокамера с разрешением UHD

DC-T1833WHR



- Матрица 1/2.8" CMOS
- Разрешение 8Мп (3840 x 2160) – 30 кадров/с
- 4 видеопотока
- Моторизованный трансфокатор
- Управление диафрагмой P-Iris
- ИК-подсветка (Дальность: 30м)
- Механический ИК-фильтр (ICR)
- Антивандальное исполнение / Класс защиты IP66
- Встроенный обогреватель
- Питание по PoE (IEEE 802.3af Класс 3) или 12В постоянного тока
- Потребление 13.2 Вт



DirectIP™ видеорегистратор серии 8300, поддержка формата UHD и кодека H.265

DR-8364

- Суммарная скорость входящего потока 800Мбит/с
- Запись до 1920 кадров/с качества Full HD
- Отображение видео до 1920 кадров/с
- Поддержка UHD мониторов
- Кодек H.264 / H.265
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP™ камерами
- Поддержка RAID 1,5,10
- Сетевые интерфейсы, RJ45 – 4, SFP – 2
- Расширяемое до 192ТБ хранилище с использованием eSATA
- Возможность монтажа в 19" стойку
- 64 IP-видеокамеры



4K видеокамера + 4K NVR + 4K монитор = комплексное решение IDIS 4K



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ РЕШЕНИЕ ОТ IDIS?

Комплексное решение

Комплексное решение формата UHD

Полностью готовое решение для записи и воспроизведения видео ультравысокой четкости.

Настоящий plug&play

Простая конфигурация – ноль настроек

Подключите – и все готово! Технология DirectIP™ поддерживает автоматическую конфигурацию сетевых настроек устройств, позволяя реализовать быстрое подключение и запуск системы.

Экономическая эффективность

Снижение затрат на оборудование и монтаж

Полностью законченное решение на основе технологии от одного производителя позволяет существенно снизить общие эксплуатационные расходы и исключить лицензионные сборы.

Стабильность и надежность

Стабильное качество работы на основе запатентованной технологии

Собственные запатентованные технологии IDIS гарантируют надежность предлагаемых решений для видеонаблюдения и возможность их применения в критически важных ситуациях по обеспечению безопасности.

Технологии будущего

Гибкость и масштабируемость

Комплексное решение 4K легко адаптировать для применения в любой отрасли, обеспечив необходимый набор параметров и совместимость с уже существующими системами, благодаря технологиям нового поколения.