



IDIS® типовые отраслевые решения

IDIS предлагает флагманские технологии, которые позволяют решать различные задачи по видеонаблюдению для любого бизнеса.

IDIS DirectIP 2.0 — комплексное решение для видеонаблюдения:

- Простота и удобство установки, сетевая безопасность
- Кристально чистое изображение качества 4K без потери кадров
- Четырехпоточная передача видео в режиме реального времени, удаленный мониторинг и запись
- Совместимость с уже установленными ранее системами, внешними устройствами и сторонними протоколами
- 100% гарантия масштабируемости системы IP-видеонаблюдения в будущем
- Низкая стоимость владения: прозрачное лицензирование, отсутствие скрытых затрат, без ежегодной абонентской платы

Коммерческие здания

Образовательные учреждения

Финансовые учреждения

Промышленные объекты


Медицинские учреждения

Транспортные объекты

Ритейл

Спортивные объекты

Решение для коммерческой недвижимости



Комплексное решение IDIS защищает людей, имущество и материальные ценности, обеспечивая безопасную офисную среду.

Интегрированный центр наблюдения

Благодаря интеграции элементов, таких как видеокамеры, датчики и тревожные устройства, система видеонаблюдения IDIS предоставляет комплексный контроль за всеми событиями и инцидентами, что значительно упрощает управление системой безопасности.

Четкое изображение даже при плохом освещении

В зонах повышенного риска, таких как подземные автомобильные паркинги, применение видеокамер IDIS, дающих исключительно высокое качество изображения в условиях низкой освещенности, в сочетании с встроенными функциями записи звука, делает решение IDIS совершенной защитой от угона автомобилей, взломов и других инцидентов.

Защита ценных активов и имущества

Интеграция IDIS с системами охранно-пожарной сигнализации гарантирует безопасность вашей собственности и имущества в любых ситуациях. Вне зависимости от сложности здания, видеоданные, поступающие в реальном времени непосредственно в центр управления системой безопасности, обеспечивают максимально быстрое реагирование на возникающие инциденты.



Защита ценных активов



DC-D3233HRXL DC-T3233HRXL

- Интеграция с устройствами охранной сигнализации
- Снижение риска преступлений




Наблюдение за коридорами



DC-D4213RX DC-D4233RX

- Обеспечение высокого качества изображения
- Контроль подозрительных лиц и мониторинг происшествий



Е Наблюдение за входными группами



- Постоянный мониторинг персонала и посетителей
- Обнаружение подозрительных лиц

Ф Контроль кабины лифта



- Обнаружение подозрительного поведения в замкнутом пространстве
- Контроль аварий и несчастных случаев

Г Внешняя безопасность



- Гарантия сохранности имущества и безопасности людей
- Контроль прилегающей территории

Н Идентификация автотранспорта



- Обеспечение четкого изображения в реальном времени для отслеживания превышения скоростного режима
- Выявление таких инцидентов, как скрытие с места аварии или взлом автомобиля

И Единый центр видеонаблюдения



- Обнаружение, идентификация и поиск подозрительных лиц и предметов в здании
- Обеспечение надежной видеозаписи
- Уведомления о событиях на мобильные устройства
- Предоставление удаленного доступа и организация резервирования данных

С Контроль запретных зон



- Обнаружение посторонних лиц, находящихся в запретной зоне
- Контроль за поведением персонала

Д Внутренняя безопасность и контроль несанкционированного доступа



- Защита персонала и посетителей от потенциальных насильственных угроз
- Обнаружение несанкционированного проникновения

Ж Простое соединение по кабелю



- PoE коммутатор для подключения камер
- Просмотр топологии подключения камер через видеорегистраторы
- SFP порты для организации протяженных и высокоскоростных линий
- Переадресация портов коммутаторов для удобства и простоты управления

Решение для образовательных учреждений



Благодаря централизованному управлению и улучшению контроля за ситуацией, комплексное решение по видеонаблюдению IDIS позволяет значительно повысить безопасность студентов и преподавателей в университетском городке, а также обеспечивает сохранность имущества.

Интеллектуальное наблюдение

Централизованное наблюдение за всеми объектами университетского городка позволяет оператору визуально контролировать наличие инцидентов и управлять в режиме реального времени множеством камер с использованием интеллектуальных поэтажных графических планов. Решение IDIS поддерживает удаленный мониторинг и управление, обеспечивая гибкий доступ для операторов системы и служб безопасности.

Видеоконференции и дистанционные лекции

Двухнаправленное аудио и видеопотоки в реальном времени с камер и видеорегистраторов обеспечивают простое и удобное создание учебных видеоконференций, позволяя таким образом проводить дистанционное обучение. Записанными лекциями можно легко управлять, что делает процесс обучения более гибким и удобным.

Повышенная защита студентов, персонала и имущества

Виртуальные маршруты обхода университетского городка с использованием системы видеонаблюдения IDIS дополняют функции охраны и позволяют освободить сотрудников службы безопасности для выполнения других задач.



Единый центр видеонаблюдения



IDIS Solution Suite IDIS Center

- Контроль и управление системой с множеством сетевых видеорегистраторов
- Централизованный мониторинг за всеми зданиями и прилегающими территориями
- Поддержка дополнительных функций, таких как организация видеостен, потоковые сервисы, резервное копирование, видеоаналитика (только при использовании ПО IDIS Solution Suite Expert)
- Использование уже существующей инфраструктуры




Запись видео высокого качества



DR-6332P(S) DR-8432(D) DR-8364(D)

- Координация действий при чрезвычайных ситуациях
- Обеспечение видеонаблюдения и записи в реальном времени качества 4K
- Возможность записи как по расписанию, так и по событиям
- Сбор данных для минимизации случаев мошенничества



— Cat5 / Cat5e (~100Mbps)
 — Cat5e / Cat6 (~1Gbps)
 — Optical Cable (~10Km)

С Внешняя безопасность



- Уменьшение количества случаев порчи имущества
- Контроль вандализма и нанесения граффити
- Возможность мгновенного реагирования на инциденты

С Контроль прогулочных зон



- Мониторинг происшествий и подозрительных лиц
- Контроль потока проходящих людей

С Защита ценных активов



- Предотвращение насилия и воровства
- Технология распознавания поведения

С Безопасность и порядок в аудиториях



- Защита студентов и персонала от возможных нападений
- Интеграция с устройствами охранной сигнализации
- Использование встроенного интерфейса для работы с аудиоустройствами

С Внутренняя безопасность



- Обнаружение подозрительных лиц и объектов
- Предотвращение преступлений, нарушений общественного порядка

С Сокращение потерь и материальных ценностей



- Обнаружение хищений и подозрительной деятельности
- Обнаружение исчезновения предметов или нанесение ущерба

С Идентификация автотранспорта



- Выявление таких инцидентов, как скрытие с места аварии или взлом автомобиля
- Обеспечение четкого изображения в реальном времени для отслеживания превышения скоростного режима на прилегающей территории, а также определение госномеров автомобилей

С Простое соединение по кабелю



- PoE коммутатор для подключения камер
- Просмотр топологии подключения камер через видеорегистраторы
- SFP порты для организации протяженных и высокоскоростных линий
- Переадресация портов коммутаторов для удобства и простоты управления

С Передача видео на большие расстояния



- Позволяет осуществлять связь на расстоянии до 700 м с использованием кабеля UTP Cat5e или PoE-инжектора с большим радиусом действия

Решение для банковских и финансовых учреждений



Передовые технологии и адаптированные под заказчика возможности позволяют комплексному решению IDIS усилить защиту от таких угроз, как грабежи и насилие.

Интеграция с банкоматами

Будучи интегрированными с банкоматами, видеорегистраторы IDIS одновременно с записью о транзакциях выполняют в высоком качестве видеозапись лица, осуществляющего ее. Это повышает безопасность при работе с банкоматами.

Неоспоримые доказательства

Будь то внутри или снаружи, преступления обычно происходят очень быстро в течение короткого промежутка времени. Видеорегистраторы IDIS записывают каждый момент происходящего, обеспечивают мгновенный просмотр и немедленную реакцию, благодаря четкой и точной записи по событиям с временными метками.

Централизованное наблюдение

Предоставляя централизованный мониторинг с набором уникальных и адаптированных под заказчика функций, управляющее программное обеспечение IDIS Solution Suite позволяет быстро и эффективно реагировать на инциденты, происходящие в любом из отделений или филиалов банка.



Защита ценностей



- Интеграция с устройствами охранной сигнализации
- Наблюдение за поведением персонала



Безопасность персонала




- Обеспечение высокого качества изображения с широким углом обзора
- Помощь при расследовании преступлений



Идентификация автотранспорта



- Обеспечение четкого изображения в реальном времени для отслеживания превышения скоростного режима на прилегающей территории, а также определения госномеров автомобилей
- Использование встроенного интерфейса для работы с аудиоустройствами




D Наблюдение за входными группами



- Идентификация потенциальных подозреваемых лиц
- Обеспечение высокого качества изображения с широким углом обзора

E Интеграция с банкоматами



- Запись данных о транзакции вместе с высокого качества видеоизображением лица, ее осуществляющего
- Предотвращение множества угроз, включая мошенничество, воровство и физические нападения

F Внешняя безопасность



- Гарантия сохранности собственности, имущества и безопасности людей

G Единый центр видеонаблюдения



- Контроль и управление всеми внутренними зонами помещений, а также внешним периметром
- Обеспечение надежной записи видеоданных
- Отслеживание передвижения объекта с выдачей соответствующих предупреждений
- Предоставление удаленного доступа
- Поддержка двойного резервного питания, горячая замена

H Авторизованные транзакции



- Обеспечение интеграции с аудиосистемами без прокладки дополнительных кабелей
- Обеспечение идентификации лиц
- Проведение проверок на предмет мошенничества

I Простое соединение по кабелю



- PoE коммутатор для подключения камер
- Просмотр топологии подключения камер через видеорегистраторы
- SFP порты для организации протяженных и высокоскоростных линий
- Переадресация портов коммутаторов для удобства и простоты управления

Решение для промышленности



Идеальное комплексное решение IDIS для видеонаблюдения за режимными и опасными производственными объектами.

Интеллектуальное наблюдение

Оперативное визуальное наблюдение позволяет одному оператору следить за всеми процессами: проверять поступающие на производство материалы, отгружаемые товары или уровень запасов на складе, и даже выполнять функции обеспечения контроля качества.

Автоматическое оповещение и аварийная остановка производства

В условиях повышенной опасности функции управления сигнализацией и интеграция с другими системами позволяют централизованно контролировать весь объект, включая производственные линии, что дает возможность повысить уровень охраны труда и здоровья персонала.

Масштабируемость и интеграция с другими системами

Будучи построенным на платформе, обеспечивающей совместимость и интеграцию, решение IDIS может интегрироваться с охранными системами и системами контроля доступа. Это обеспечивает масштабируемость и сокращение инвестиций в будущем, что в конечном счете ведет к снижению общей стоимости затрат на обеспечение безопасности объекта в течение всего его жизненного цикла.



Единый центр видеонаблюдения



DR-6332P(S)

DR-8364(D)

- Обнаружение, идентификация и поиск подозрительных лиц и предметов в зданиях
- Обеспечение надежной записи видеоинформации высокого качества
- Уведомления о событиях на мобильные устройства
- Предоставление удаленного доступа



Контроль производственной линии



DC-Y8C13RX

DC-Y6513RX

- Быстрое обнаружение и реагирование на инциденты
- Определение нехарактерной активности на производственной линии
- Обеспечение безопасности персонала




Наблюдение за складом сырья



DC-D4233RX

DC-Y6513RX

- Выявление изъятия или потери предметов
- Обнаружение подозрительного поведения
- Отслеживание перемещения материалов



D Улучшение контроля качества



- Контроль и анализ процесса обеспечения качества продукции

E Наблюдение за складом готовой продукции



- Предотвращение вандализма и воровства
- Помощь для современных технологий управления складскими запасами

F Наблюдение за погрузочными площадками



- Контроль загрузки и выгрузки товаров

G Контроль запретных зон



- Обнаружение посторонних лиц, входящих в запретную зону
- Контроль поведения персонала, которому разрешено нахождение в зоне

H Внешняя безопасность



- Усиление охраны периметра предприятия
- Помощь в выявлении и расследовании происшествий
- Обнаружение подозрительных транспортных средств или объектов

I Внутренняя безопасность



- Обеспечение высокого качества изображения с широким углом обзора при наблюдении открытых зон
- Выявление несчастных случаев и потенциальных рисков

J Простое подключение кабельных линий



- PoE коммутатор с питанием подключенных камер
- Гибкая древовидная топология, которая может охватывать множество камер и видеорегистраторов
- Переадресация портов коммутаторов для удобства и простоты управления
- Наличие SFP портов для организации протяженных и высокоскоростных линий связи

Решение для медицинских учреждений



Комплексное решение IDIS повышает защищенность, уменьшает риски и обеспечивает спокойствие персонала и пациентов.

Эффективный контроль отделений скорой помощи

Камеры видеонаблюдения IDIS могут быть использованы для помощи в уходе за пациентами. Наблюдение в реальном времени позволяет мгновенно извещать персонал, что пациенту срочно требуется помощь.

Видеонаблюдение высокого разрешения

Камеры с разрешением 4K обеспечивают кристально чистое изображение, позволяющее оператору наблюдать и отслеживать перемещения пациентов и посетителей по зданию больницы. Предотвращая таким образом доступ в запретные зоны, а также быстро обнаруживать и расследовать факты преступлений.

Дополнительные возможности в области хирургии

Стабильная видеозапись высокого разрешения обеспечивает создание учебно-образовательных видеоматериалов по проведению операций и послеоперационному уходу. Кроме того, точная запись событий с временными метками служит гарантией от потенциально возможных случаев мошенничества со страховыми случаями.

A Безопасность за пределами зданий




- Гарантия сохранности имущества больницы и безопасности людей

B Наблюдение за коридорами




- Обеспечение высокого качества изображения
- Слежение за подозрительными лицами и контроль инцидентов

C Защита детей



- Обеспечение спокойствия и защиты детей от потенциальных угроз со стороны других лиц
- Обеспечение точной записи с временными метками, а также событий



Видеорегистратор

PoE коммутатор

— Cat5 / Cat5e (~100Mbps)

— Cat5e / Cat6 (~1Gbps)

D Контроль работы и защита персонала



- Защита персонала от потенциальных насильственных нападений
- Видео и аудио контроль
- Интеграция с охранными устройствами

E Контроль опасных ситуаций



- Наблюдение за пациентами из "группы риска"
- Предотвращение и пресечение несанкционированного доступа

F Общественная безопасность и спокойствие



- Обеспечение высокого качества изображения с широким углом обзора при наблюдении открытых зон
- Обнаружение несчастных случаев и потенциальных рисков

G Наблюдение за входными группами



- Контроль потока людей в местах их наибольшего скопления
- Возможность мгновенного реагирования на инциденты

H Наблюдение за зонами особого контроля



- Предотвращение потенциальных краж, например, лекарств, отпускаемых по рецепту
- Контроль персонала, ответственного за наркотические препараты

I Единый центр видеонаблюдения



- Контроль и управление всеми внутренними и внешними зонами
- Обеспечение надежной записи видеoinформации
- Информирование службы безопасности о тревогах и угрозах, защита от ложных тревог
- Уведомления о событиях на мобильных устройствах

J Простое подключение по кабелю



- PoE коммутатор с питанием подключенных камер
- Гибкая древовидная топология, которая может охватывать множество камер и видеорегистраторов
- Переадресация портов коммутаторов для удобства и простоты управления
- Наличие SFP портов для организации протяженных и высокоскоростных линий связи

Решение для транспортных объектов



Комплексное решение IDIS обеспечивает интеллектуальное видеонаблюдение, позволяющее повысить уровень безопасности и улучшить анализ трафика на территории всего транспортного объекта (аэропорты, вокзалы).

Интеллектуальное наблюдение

На территории аэропорта есть много зон повышенного риска, где могут быть совершены кражи, преступления и террористические акты. Видеорегистраторы IDIS с встроенной функцией мгновенного оповещения о тревожных событиях позволяют операторам отреагировать прежде, чем событие превратится в полномасштабную чрезвычайную ситуацию.

Оптимизация пассажиропотоков

Предоставляя для анализа видеоматериалы высокого разрешения, IDIS помогает в управлении пассажиропотоками в оживленных аэропортах и потенциально "узких местах", таких как зоны регистрации пассажиров.

Наблюдение за ангарами

Мегаликсельные видеокamеры IDIS в состоянии уловить даже малейшее движение, обеспечивая тем самым защищенность ангаров и других запретных зон от потенциального несанкционированного проникновения



Единый центр видеонаблюдения



DR-8364(D)
DR-8432(D)

- Обнаружение, идентификация и поиск подозрительных лиц и предметов в здании аэропорта
- Обеспечение надежной видеозаписи высокого качества
- Уведомления о событиях на мобильные устройства
- Обеспечение совместимости с POS терминалами и EAS
- Определение времени и мест пиковой загрузки



Контроль зон регистрации



DC-D6233RX

- Выявление подозрительных пассажиров, багажа или объектов
- Идентификация лиц



Оптимизация пропускной способности



DC-S3583HRX DC-S3883HRX DC-Y8C13RX

- Помощь в поиске потерявшихся и определении отсутствующих пассажиров
- Анализ основных пассажиропотоков и определение мест их скопления
- Повышение эффективности работы персонала

D Обнаружение потерянного или украденного багажа



DC-Y8C13RX

DC-Y6513RX

- Контроль багажа пассажиров
- Помощь в поиске потерянного или украденного багажа

E Сокращение потерь



DC-D4233RX

DC-Y6513RX

- Предотвращение краж в торговых точках

F Внутренняя безопасность



DC-D6233RX

DC-T6233HRX

- Анализ подозрительного поведения
- Предотвращение террористических актов

G Наблюдение за погрузочными площадками



DC-D3533HRX

DC-T3533HRX

- Контроль загрузки и выгрузки багажа и грузов

H Внешняя безопасность



DC-S6283HRXL DC-S3583HRX DC-T3C33HRX DC-D3C33HRX DC-S3883HRX

- Усиление охраны периметра аэропорта
- Помощь в выявлении и расследовании происшествий

I Контроль запретных зон



DC-T6233HRXL DC-D6233HRXL

- Определение посторонних лиц, находящихся в запретных зонах
- Контроль деятельности персонала, которому разрешено нахождение в зоне

J Контроль запретных зон



DC-T1244WR


- Обеспечение изображения высокого разрешения в реальном времени для отслеживания слишком быстрого движения, а также определения госномера автомобиля
- Использование встроенного интерфейса для работы с аудиоустройствами

K Простое соединение по кабелю



DH-2212PF DH-2328PF

- PoE коммутатор с питанием подключаемых камер
- Гибкая древовидная топология, которая может охватывать множество камер и видеорегистраторов
- Переадресация портов коммутаторов для удобства и простоты управления
- Наличие SFP портов для организации протяженных и высокоскоростных линий связи



Видеорегистратор



PoE коммутатор

— Switch Cat5 / Cat5e (~100Mbps) Cat5e /

— Cat6 (~1Gbps)

Решение для розничной торговли



Комплексное видеонаблюдение IDIS предоставляет доступное решение, которое уменьшит риски и снизит воровство в оживленной обстановке торговых центров.

Предотвращение потерь

Просмотр и запись изображения с видеокамер высокого разрешения в режиме реального времени идеально подходит для предупреждения и выявления краж, а также внутренних потерь в оживленных торговых центрах. Система видеонаблюдения IDIS позволяет быстро реагировать службе безопасности даже на самое незначительное подозрительное поведение покупателей и персонала.

Интеграция с POS терминалами и охранными системами (EAS)

Видеорегистраторы интегрируются с кассовыми терминалами для сбора отсканированных, напечатанных/ записанных данных, для улучшения общего управления транзакциями и предоставления доказательств совершения покупки, в случаях попытки воровства или при урегулировании споров. В то же время, анализ поведения клиентов позволяет отделу маркетинга оптимизировать усилия по продвижению товаров.

Безопасность и комфорт покупателей

Благодаря расширенным охранным функциям, комплексное решение IDIS позволяет клиентам совершать покупки в безопасности.



Единый центр видеонаблюдения



DR-2304P DR-2404P DR-1304P DR-1308P

- Обнаружение, идентификация подозрительных объектов по всему зданию
- Обеспечение высококачественной и надежной записи видео
- Уведомления о событиях на мобильные устройства
- Совместимость с POS и EAS
- Наблюдение за повседневной работой персонала



Мониторинг кассовых зон



DC-D4213RX DC-D4233RX

- Контроль оформления заказа
- Обнаружение подозрительных операций



Сокращение товарной недостачи и воровства



DC-Y8C13RX DC-Y6S13RX

- Обнаружение лиц совершающих подозрительную деятельность
- Обнаружение исчезновения или потери товара



Разбор инцидентов



DC-Y8C13RX DC-Y6513RX

- Быстрая проверка и эффективное расследование инцидентов с клиентами
- Защита имущества и обеспечение безопасности людей



Наблюдение за складскими помещениями



DC-Y8C13RX DC-Y6513RX

- Контроль поведения персонала
- Помощь при управлении складскими запасами
- Определение посторонних лиц, входящих в запретные зоны



Повышение эффективности маркетинга



DC-Y8C13RX DC-Y6513RX

- Помощь в анализе числа клиентов и направления их потоков
- Улучшение стратегии выкладки товара
- Увеличение производительности труда сотрудников



Внешняя безопасность



DC-S6283HRXL DC-S3583HRX

DC-S3883NRX

- Охрана имущества и обеспечение личной безопасности
- Контроль прилегающей территории



Защита товара



DC-D4213WRX DC-E4213WRX

- Предотвращение кражи товара любого размера
- Интеграция с охранными устройствами



Простое соединение по кабелю



DH-2212PF DH-2328PF

- PoE коммутатор с питанием подключаемых камер
- Гибкая древовидная топология, которая может охватывать множество камер и видеорегистраторов
- Переадресация портов коммутаторов для удобства и простоты управления
- Наличие SFP портов для организации протяженных и высокоскоростных линий связи




PoE коммутатор



Видеорегистратор

Cat5 / Cat5e (~100Mbps)

Cat5e / Cat6 (~1Gbps)



Решение для спортивных сооружений



Комплексное решение IDIS обеспечивает полный всесторонний контроль спортивных сооружений и прилегающих территорий для безопасности игроков, посетителей и имущества.

Высококачественное изображение в режиме реального времени

Использование камер IDIS высокого разрешения позволяет покрывать широкие области с меньшим количеством камер, предоставляя кристально четкое изображение без видимой задержки в суровых погодных условиях. С помощью IDIS Smart UX Controls скоростные поворотные PTZ камеры IDIS обеспечивают моментальный обзор с высоким уровнем детализации.

Передовые технологии видеозаписи

Флагманские технологии, в том числе IDIS Intelligent Codec в сочетании с H.265 и Motion Adaptive Transmission (MAT), могут обеспечить до 90% экономии дискового пространства и сетевого трафика, упрощают поиск в архиве. IDIS Critical Failover предотвращает потерю жизненно важных данных во время множества аварийных ситуаций, начиная от нестабильности сети и заканчивая сбоям питания.

Централизованная система управления

Централизованное наблюдение за всеми объектами позволяет оператору визуально контролировать и управлять в режиме реального времени множеством камер, а также обнаружить и нейтрализовать проблемы в любом уголке стадиона, прежде чем те примут угрожающие масштабы. IDIS позволяет разграничить полномочия операторов, администратора для предотвращения неквалифицированного или несанкционированного управления.



Единый центр видеонаблюдения



- Обнаружение, идентификация и поиск подозрительных лиц и предметов с помощью IDLA во всех внутренних зонах и прилегающих территориях
- Помощь в поиске пропавших детей
- Обеспечение высококачественной и надежной записи видео
- Уведомления о событиях на мобильные устройства и в экстренные службы
- Интеграция с другими устройствами, например СКУД



Наблюдение за входными и выходными группами



- Мониторинг посетителей и персонала
- Регулирование потока людей
- Идентификация подозрительных лиц и контроль инцидентов



Наблюдение за трибунами



- Обеспечение видео с широким углом обзора, при контроле открытых зон (трибун)
- Идентификация подозрительных лиц и контроль инцидентов



Контроль игрового поля



DC-S3883HRX



DC-T3C33HRX



DC-D3C33HRX

- Мониторинг и контроль действий во время матчей
- Помощь в отслеживании незаконного вторжения



Внутренняя безопасность



DC-T6233HRX



DC-Y8C13RX



DC-D4233WRX

- Предотвращает терроризм
- Контроль инцидентов и потенциальных рисков
- Мониторинг и контроль потока посетителей



Контроль запретных зон



DC-D4213WRX



DC-D4233WRX

- Помощь в определении посторонних лиц, находящихся в запретных зонах
- Контроль деятельности персонала, которому разрешено нахождение в зоне



Внешняя безопасность



DC-S6283HRXL



DC-T6233HRXL

- Защита имущества и безопасности людей в условиях низкой освещенности



Контроль коммерческих объектов



DC-C4212RX



DC-Y8C13RX



DC-Y6513RX

- Помощь в предотвращении краж и повреждении товаров или ценных активов
- Определение подозрительных операций



Идентификация автотранспорта



DC-T1244WR



IDIS ANPR

- Обеспечение четкого изображения в реальном времени для отслеживания превышения скоростного режима
- Использование встроенного интерфейса для работы с аудиоустройствами



Контроль складских помещений



DC-C4212RX



DC-Y8C13RX



DC-Y6513RX

- Мониторинг краж или потерянных предметов
- Помощь при управлении складскими запасами



Простое соединение по кабелю



DH-2212PF



DH-2328PF

- PoE коммутатор с питанием подключенных камер
- Гибкая древовидная топология, которая может охватывать множество камер и видеорегистраторов
- Переадресация портов коммутаторов для удобства и простоты управления
- Наличие SFP портов для организации протяженных и высокоскоростных линий связи



PoE коммутатор



Видеорегистратор



Cat5 / Cat5e (~100Mbps)



Cat5e / Cat6 (~1Gbps)

